

Schriftliche Heilpraktikerprüfung März 2015

1 Einfachauswahl

Im allgemeinen medizinischen Sprachgebrauch wird bei der Beschreibung des menschlichen Körpers für weiter von der Körpermitte entfernte Teile als Bezeichnung verwendet:

- A proximal B anterior C ulnar D distal E horizontal

2 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Typische Folge(n)/Nebenwirkung(en) einer oralen Eisentherapie ist (sind):

- | | | | |
|---|--|---|--------------------|
| 1 | Mundwinkelrhagaden | A | nur die 3 |
| 2 | bierbraune Färbung des Urins | B | nur die 1, 4, 5 |
| 3 | Schwarzfärbung des Stuhls | C | nur die 3, 4, 5 |
| 4 | Magenbeschwerden | D | nur die 1, 2, 3, 4 |
| 5 | Störung des Resorption und damit der Wirkung verschiedener Medikamente | E | nur die 2, 3, 4, 5 |

3 Mehrfachauswahl

Ein 54-jähriger Patient mit einem neu diagnostizierten Bronchialkarzinom kommt in Ihre Praxis und erbittet Ihren therapeutischen Rat. Welche der folgenden Maßnahmen sollten Sie empfehlen? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A therapeutischer Aufenthalt in Höhen über 1.500 m zur Optimierung der Sauerstoffversorgung
- B Einhaltung einer speziellen Krebsdiät
- C Möglichkeit einer Radio-/Chemotherapie durch einen Facharzt
- D Möglichkeit der chirurgischen Therapie mit primärer Operation
- E Möglichst weitgehende Reduktion der körperlichen Aktivität

4 Einfachauswahl

Welcher Aussage trifft zu? Eine Verlangsamung der BSG (Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit) ist am ehesten typisch für:

- A Plasmozytom B Thyreoiditis C Polyglobulie
D nephrotisches Syndrom E Schwangerschaft

5 Aussagenkombination

Bei Ikterus wird zwischen prähepatischem, intrahepatischen und posthepatischen Ikterus unterschieden. Durch welche der folgenden Erkrankungen wird ein intrahepatischer Ikterus verursacht?

- | | | | |
|---|--|---|-----------------|
| 1 | Leberzirrhose | A | nur die 1, 5 |
| 2 | Gallensteine | B | nur die 3, 4 |
| 3 | Stauungsleber bei Rechtsherzinsuffizienz | C | nur die 1, 2, 3 |
| 4 | Sichelzellerkrankheit | D | nur die 1, 3, 5 |
| 5 | Hepatitis A | E | nur die 1, 4, 5 |

6 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Varikosis treffen zu?

- 1 Männer sind häufiger betroffen als Frauen.
 - 2 Stehende oder sitzende Tätigkeit begünstigt das Auftreten von Varizen.
 - 3 Varizen können zu nächtlichen Fuß- und Wadenkrämpfen führen.
 - 4 Bei Patienten mit Varikosis, die an hochgradiger peripherer arterieller Verschlusskrankheit leiden, erfolgt die Therapie mit Kompressionsstrümpfen der Klasse IV (sehr kräftige Kompression, über 49 mmHg).
 - 5 Günstig sind Laufen und Liegen.
- A nur die 1, 2, 3 B nur die 1, 3, 4 C nur die 1, 3, 5
D nur die 2, 3, 5 E nur die 2, 4, 5

7 Einfachauswahl

Welche Aussage zu alkoholischen Händedesinfektion trifft zu? Mit einer nicht ausreichenden Wirksamkeit muss am ehesten gerechnet werden bei

- A MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus)
- B VRE (Vancomycin resistente Enterokokken)
- C ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase-bildende Bakterien)
- D Clostridium difficile
- E Meningokokken

8 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Kniegelenk trifft zu?

- A Nach einem Trauma ist bei äußerlich unauffälligem Kniegelenk eine gelenknahe Fraktur ausgeschlossen.
- B Bei einer frischen Ruptur des vorderen Kreuzbandes besteht oft ein begleitender Kniegelenkserguss.
- C Ein gesundes Kniegelenk hat einen Bewegungsumfang von 0-0-90° nach der Neutral-Null-Methode.
- D Hauptbeugemuskel des Kniegelenks ist der M. quadriceps femoris.
- E Ein fehlendes Schulbladenphänomen schließt eine Kreuzbandverletzung aus.

9 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? Die Krätze (Scabies) wird übertragen

- A durch Tröpfcheninfektion B durch Trinkwasser C fäkal-oral
D durch engen Körperkontakt E parenteral durch Mücken

10 Mehrfachauswahl

Ein 62-jähriger Patient mit eingeschränkter Nierenfunktion nimmt regelmäßig Kaliumtabletten ein. Welcher der folgenden Aussagen zu einer möglichen Überdosierung treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Bei Einnahme von kaliumsparenden Diuretika besteht keine Gefahr einer Überdosierung.
- B Durch eine gleichzeitige Gabe von Vitamin E werden Nebenwirkungen vermieden.
- C Es gibt keine zuverlässigen Frühsymptome für die Überdosierung.
- D Eine kochsalzfreie (NaCl-freie) Ernährung schützt vor einer Kaliumüberdosierung.
- E Es besteht die Gefahr von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.

11 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Atelektasen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Es handelt sich um sackförmige irreversible Ausweitungen der Bronchien.
- B Sie treten u. a. als Folge einer Kompression der Lunge von außen bei einem Pleuraerguss auf.
- C Bei der Untersuchung fällt eine Klopferschalldämpfung auf.
- D Typisch bei der Auskultation sind grobblasige Rasselgeräusche.
- E Sie treten bei Neugeborenen nicht auf.

12 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Morbus Crohn treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Die Ausbreitung verläuft typischerweise diskontinuierlich.
- B In der Regel ist eine Entzündung auf die Schleimhaut beschränkt.
- C Die Durchfälle sind meist blutig.
- D Charakteristisch sind Ausstülpungen der Darmschleimhaut durch Lücken in der Darmmuskulatur.
- E Eine typische Komplikation ist das Auftreten von Fisteln.

13 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten! Das Autogene Training

- A ist eine Methode zur Fremdsuggestion
- B dient der Selbstbeeinflussung
- C zielt auf einen tiefen Entspannungszustand
- D ist insbesondere bei akuten schizophrenen Psychosen indiziert
- E dient primär der Muskelkräftigung

14 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Als Risikofaktoren für eine Phlebothrombose gelten:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1 Herzinsuffizienz im höheren Stadium | A nur die 1, 2 |
| 2 Immobilisation | B nur die 2, 3, 4 |
| 3 Exsikkose | C nur die 3, 4, 5 |
| 4 Tumore | D nur die 1, 2, 3, 4 |
| 5 Cholesterinspiegel von 220 mg/dl | E alle sind richtig |

15 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Hyposphagma (Unterblutung der Bindehaut) treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Die Sehschärfe ist deutlich eingeschränkt.
- B Eine Therapie ist in der Regel nicht erforderlich.
- C Typisch sind starke Schmerzen.
- D Ursachen können Niesen und Bluthochdrucke sein.
- E Starkes Augentränen ist die Folge.

16 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Entsorgung von gebrauchten Injektionskanülen im Praxisbetrieb trifft/treffen zu?

- 1 Injektionskanülen können in einem Plastikbeutel im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- 2 Injektionskanülen müssen generell gesondert als infektiöser Müll entsorgt werden.
- 3 Injektionskanülen müssen in einem stichsicheren Behälter entsorgt werden.
- 4 Nach Benutzung der Injektionskanülen muss die Schutzkappe wieder aufgesetzt werden (sog. Recapping).
- 5 Injektionskanülen dürfen erst nach Thermobehandlung im Hausmüll entsorgt werden.

- | | | |
|----------------|-------------------|----------------|
| A nur die 1 | B nur die 3 | C nur die 3, 4 |
| D nur die 4, 5 | E nur die 2, 3, 4 | |

17 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Supinationstrauma des oberen Sprunggelenks („Umknicken“) treffen zu? Wählen sie **zwei** Antworten! Beim typischen Supinationstrauma

- A ist bei klinischem Verdacht einer knöchernen Verletzung zum sicheren Frakturausschluss eine bildgebende Diagnostik erforderlich.
- B ist ein ausgeprägtes Hämatom mit Instabilität des Sprunggelenks ein sicheres Frakturzeichen.
- C erfolgt häufig eine periphere Nervenläsion.
- D kann eine Tibiafraktur auftreten.
- E sollte auch bei älteren Patienten zur Vermeidung einer Arthrose dringend eine operative Bandnaht erfolgen.

18 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Erkrankungen werden durch Bakterien verursacht? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Windpocken
- B Scharlach
- C Hepatitis B
- D Borreliose
- E Malaria

19 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Sichere Todeszeichen sind

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 Totenflecken | A nur die 1, 4 |
| 2 Abkühlung | B nur die 1, 5 |
| 3 keine erkennbare Atmung | C nur die 3, 4 |
| 4 Totenstarre | D nur die 1, 2, 4 |
| 5 Blässe der Haut | E alle sind richtig |

20 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Niederdruck-Blutkreislaufsystem eines gesunden Menschen trifft (treffen) zu? Zum Niederdrucksystem zählt (zählen)

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 das rechte Herz | A nur die 2 |
| 2 der linke Vorhof | B nur die 2, 3 |
| 3 die Arteria pulmonalis | C nur die 1, 2, 4 |
| 4 die Pfortader | D nur die 1, 3, 4, 5 |
| 5 die Vena pulmonalis | E alle sind richtig |

21 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den Symptomen der Refluxösophagitis bei Kardiainsuffizienz gehören:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1 Aufstoßen | A nur die 1, 2, 3, 4 |
| 2 Reizhusten | B nur die 1, 2, 3, 5 |
| 3 Sodbrennen | C nur die 1, 2, 4, 5 |
| 4 Diarrhoe | D nur die 1, 3, 4, 5 |
| 5 Heiserkeit | E nur die 2, 3, 4, 5 |

22 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Pneumothorax trifft zu?

- A Am häufigsten tritt ein idiopathischer Spontanpneumothorax im Rahmen einer akuten bakteriellen oder viralen Pneumonie auf.
- B Der Spannungspneumothorax bleibt wegen seiner häufig fehlenden oder nur gering ausgeprägten Symptomatik oft für längere Zeit (Tage) unentdeckt.
- C Ein hypersonorer Klopfeschall und ein abgeschwächtes Atemgeräusch auf der betroffenen Seite sind typisch.
- D Ein Hautemphysem im Hals-, Schulter- oder Brustbereich ist ein häufiges Symptom beim idiopathischen Spontanpneumothorax.
- E Ein verstärkter Stimmfremitus über dem betroffenen Lungenareal ist typisch.

23 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!
Impfungen werden in Deutschland von der ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen gegen:

- A Pertussis
- B Hepatitis C
- C Hepatitis E
- D Scharlach
- E Pneumokokken

24 Einfachauswahl

Ein 5-jähriges Mädchen, das nach Angaben der Mutter über eine altersentsprechende Sprachkompetenz verfügt, spricht seit einiger Zeit nur noch leise mit der Mutter. Auch mit den weiteren Familienangehörigen spricht sie nur noch vermittelt über die Mutter. Mit Nachbarn und Freunden spricht sie überhaupt nicht mehr. Welche Diagnose trifft am ehesten zu?

- A Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
- B Asperger-Syndrom
- C Hebephrenie
- D Elektiver Mutismus
- E Agoraphobie

25 Einfachauswahl

Welcher der folgenden Erreger ist Ursache des hämolytisch-urämischen Syndroms (HUS)?

- A MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus)
- B Adenoviren
- C Streptokokken der Gruppe B
- D EHEC (enterohämorrhagische Escherichia coli)
- E Gonokokken

26 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Typische Symptome einer Hyperthyreose sind:

- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| 1 | Haarausfall | A | nur die 1, 4 |
| 2 | heisere Stimme | B | nur die 1, 2, 5 |
| 3 | Neigung zum Frieren | C | nur die 1, 4, 5 |
| 4 | Gewichtsabnahme | D | nur die 3, 4, 5 |
| 5 | hoher Blutdruck | E | alle sind richtig |

27 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? Als typischer Laborbefund bei einer Eisenmangelanämie gilt:

- A MCV (mittleres corpusculäres Volumen) erhöht
- B Ferritin erniedrigt
- C Transferrin erniedrigt
- D Hämoglobin 12-16 g/dl (Frauen)
- E Hämoglobin 13-17 g/dl (Männer)

28 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Keratoconjunctivitis epidemica trifft zu?

- A Die Erkrankung wird durch Chlamydien hervorgerufen.
- B Ansteckungsfähigkeit besteht in der Regel nur 1-2 Tage nach Symptombeginn.
- C Ein Fremdkörpergefühl spricht gegen die Erkrankung.
- D Eine mögliche Infektionsquelle ist die gemeinsame Verwendung von Handtüchern
- E Bei Raumtemperatur sterben die Viren in der Umwelt schnell ab.

29 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Leberuntersuchung trifft zu?

- A Die obere Lebergrenze wird durch Palpation bestimmt.
- B Wenn die Leber unterhalb des Rippenbogens tastbar ist, liegt eine Vergrößerung des Organs vor.
- C Normale Transaminasen schließen eine Lebererkrankung aus.
- D Bestimmung von INR (International normalized ratio) und CHE (Cholesterinesterase) geben Aufschluss über die Syntheseleistung der Leber.
- E Eine im Tastbefund weiche, druckschmerzhaft, vergrößerte Leber spricht am ehesten für eine Leberzirrhose.

30 Einfachauswahl

Welches Organ liegt ventral dem Herzbeutel auf?

- A Schilddrüse
- B Nebenschilddrüse
- C Milz
- D Kehlkopf
- E Thymus

31 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Untersuchung des Herzens trifft zu?

- A Der Herzspitzenstoß wird beim herzgesunden Patienten normalerweise im 5. ICR (Intercostalraum) in der Axillarlinie getastet.
- B Der 1. Herzton ist kürzer und heller als der 2. Herzton.
- C Diastolische Herzgeräusche sind meist funktionell.
- D Bei Fieber kann es zu funktionellen Herzgeräuschen kommen.
- E eine Spaltung des 2. Herztons bei tiefer Inspiration ist immer pathologisch.

32 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Hernien treffen zu? Wählen sie **zwei** Antworten!

- A Bei der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) ist das Risiko für das Auftreten von Narbenhernien nach großen Bauoperationen erhöht.
- B Leistenhernien können durch eine körperliche Untersuchung nicht festgestellt werden.
- C Bei Nabelhernien treten im Erwachsenenalter keine schweren Komplikationen auf.
- D Eine Schenkelhernie (Femoralhernie) tritt weit überwiegend bei Kindern auf.
- E Heben schwerer Gegenstände oder Übergewicht sind als Risikofaktoren für die Ausbildung von Leistenhernien anzusehen.

33 Einfachauswahl

Bei welchem Vitamin kann die Aufnahme durch eine gestörte Fettresorption in erster Linie beeinträchtigt sein?

- A Ascorbinsäure (Vitamin C)
- B Thiamin (Vitamin B1)
- C Cobalamin (Vitamin B12)
- D Phyllochinon (Vitamin K)
- E Pyridoxin (Vitamin B6)

34 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur venösen Blutentnahme treffen zu?

- 1 Zu schnelles Aspirieren durch eine dünne Nadel kann zu einer Hämolyse führen.
- 2 Zu lange Lagerung von Vollblut insbesondere im Kühlschrank kann zu falsch hohen Kaliumwerten führen.
- 3 Längere intensive körperliche Belastung kann zu einem Anstieg des Muskelenzyms CK (Kreatinkinase) führen.
- 4 Der Blutausstrich für die Zelldifferenzierung sollte erst nach zwei Tagen angefertigt und fixiert werden.
- 5 Zu lange Stauung bei der Blutentnahme u. „Pumpen“ mit der Hand führt zu erniedrigten Kaliumwerten.

- A nur die 1, 2
- B nur die 3, 5
- C nur die 1, 2, 3
- D nur die 3, 4, 5
- E alle sind richtig

35 Einfachauswahl

Welche Aussage zu Ringelröteln trifft zu?

- A Ringelröteln fallen in der ersten Krankheitsphase durch Koplik'sche Flecken der Wangenschleimhaut auf.
- B Ringelröteln sind eine Zweiterkrankung nach überstandener Rötelerkrankung, die manchmal Jahrzehnte später auftreten können.
- C Ringelröteln fallen in der Regel durch wässrige Durchfälle auf.
- D Es handelt sich um eine Virusinfektion.
- E Gegen Ringelröteln wird eine Impfung im zweiten Lebensjahr empfohlen.

36 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Kolikartige Bauchschmerzen werden häufig verursacht durch:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Cholezystolithiasis | A nur die 1 |
| 2 akute Enteritis | B nur die 2, 3 |
| 3 Harnleiterkonkrement | C nur die 1, 2, 4 |
| 4 chronische Hepatitis C | D nur die 1, 2, 3, 5 |
| 5 mechanischer Ileus | E alle sind richtig |

37 Aussagenkombination

Ein 48-jähriger, übergewichtiger Geschäftsmann erscheint in Ihrer Praxis und klagt über neu aufgetretene Brustschmerzen, Luftnot und Engegefühl in der Brust. Er kommt direkt vom Flughafen.

An welche der nachfolgend genannten Diagnosen müssen Sie denken?

- | | |
|---|---------------------|
| 1 Lungenembolie | A nur die 1, 2 |
| 2 Aortenaneurysma | B nur die 3, 4 |
| 3 Angina pectoris | C nur die 1, 2, 4 |
| 4 Herzinfarkt | D nur die 1, 3, 4 |
| 5 BWS-Syndrom mit ausgeprägten muskulären Dysbalancen | E alle sind richtig |

38 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Erkrankungen der Ohren treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Bei einem chronischen Tubenkatarrh bestehen Fieber und heftige Ohrenscherzen.
- B Bei einer akuten Mittelohrentzündung im Säuglings-/Kleinkindalter können auch uncharakteristische Beschwerden wie Dyspepsie mit Erbrechen, Bauchschmerzen und Unruhe bestehen.
- C Bei einer chronischen Mittelohrentzündung kommt es durch Befall des Innenohres zur Hörminderung.
- D Eine Schwellung und Druckschmerz hinter dem Ohr mit abstehendem Ohr sind ein Hinweis auf eine Mastoiditis.
- E Der Schmerz bei einer akuten Mittelohrentzündung bleibt auch nach einer Spontanperforation des Trommelfelles unverändert bestehen.

39 Einfachauswahl

Im Gespräch mit einem Patienten bemerken Sie eine Diskrepanz zwischen dem Gefühlsausdruck und dem Erlebnisinhalt. Welcher psychopathologische Begriff trifft hierfür am ehesten zu?

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| A Parathymie | D Insuffizienzgefühle |
| B Läppischer Affekt | E Affektinkontinenz |
| C Ambivalenz | |

40 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten! Bei der klinischen Untersuchung soll der Patient die Schultern gegen den Widerstand Ihrer Hände anheben. Dies prüft die Funktion des

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| A Nervus ulnaris | B Nervus trochlearis (Hirnnerv IV) |
| C Nervus accessorius (Hirnnerv XI) | D Nervus hypoglossus (Hirnnerv XII) |
| E Musculus trapezius | |

41 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Hormonen trifft (treffen) zu? In der Nebenschilddrüse wird (werden) gebildet:

- | | |
|---|----------------------|
| 1 Thyreotropin-Releasing-Hormon (TRH) | A nur die 1 |
| 2 Thyroxin (T4) | B nur die 4 |
| 3 Trijodthyronin (T3) | C nur die 1, 2 |
| 4 Parathormon (PTH) | D nur die 1, 4 |
| 5 Thyroidea stimulierenden Hormon (TSH) | E nur die 2, 3, 4, 5 |

42 Einfachauswahl

Welches Erscheinungsbild beschreibt die Hautveränderungen bei der Psoriasis am genauesten?

- A scharf begrenzte rötliche Flecken mit silberweißen Schuppen
- B Lichenifikation (Vergrößerung der Hautfelder)
- C unscharf begrenzte Hautveränderung, die sich flächenhaft ausbreitet
- D blasige Hauterscheinungen mit Rötung und Juckreiz
- E Schuppen unterschiedlicher Farbe und Größe, die pflastersteinartig nebeneinander liegen

43 Einfachauswahl

Welche Aussage zu arteriellen Hypertonie und deren Folgeerkrankungen trifft zu?

- A Bei einem Blutdruckwert von 170/105 mmHg handelt es sich um eine milde Hypertonie.
- B In etwa einem Drittel der Fälle ist die arterielle Hypertonie endokrin bedingt.
- C Bei arterieller Hypertonie wird diätetisch zu hoher Kochsalzzufuhr geraten.
- D Wenn sich eine jahrelang bestehende arterielle Hypertonie plötzlich normalisiert, ist von einer spontanen Heilung auszugehen.
- E Mikroalbuminurie ist ein Hinweis auf eine bluthochdruckbedingte Nierenerkrankung.

44 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? Eine inhaltliche Denkstörung ist:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| A Ideenflucht | D Denkverlangsamung |
| B Gedankenabreißen | E Perseveration |
| C Größenwahn | |

45 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? Die normale Nierenschwelle für Glukose liegt üblicherweise bei einem Blutglukosewert von etwa

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| A 100 mg/dl | B 140 mg/dl | C 180 mg/dl |
| D 220 mg/dl | E 260 mg/dl | |

46 Aussagenkombination

Vitaminmangelzustände können schwerwiegende gesundheitliche Störungen nach sich ziehen. Welcher der folgenden Aussagen treffen zu?

- 1 Der aplastischen Anämie liegt ein Vitamin D-Mangel zugrunde.
 - 2 Vitamin B12 und Folsäure sind essentiell für das Zellwachstum.
 - 3 Symptome eines Vitamin-K-mangels sind Zahnfleischblutungen und Mikrohämaturie.
 - 4 Unter den Funktionen des Vitamin E ist die Beteiligung am Sehvorgang am besten bekannt u. erforscht.
 - 5 Die Ursache der Skorbuterkrankung ist weitgehend unbekannt.
- | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|
| A nur die 1, 2 | B nur die 1, 3 | C nur die 2, 3 |
| D nur die 2, 3, 4 | E alle sind richtig | |

47 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Tuberkulose treffen zu?

- 1 Die postprimäre Tuberkulose kann auch Jahrzehnte nach der Erstinfektion auftreten.
 - 2 Eine Erstinfektion mit erfolgreicher Eindämmung der Erreger ohne Entstehung einer Primärtuberkulose ist möglich.
 - 3 Die Symptomatik der Tuberkulose ist häufig uncharakteristisch.
 - 4 Jeder Tuberkuloseverdacht muss vom Heilpraktiker namentlich an das Gesundheitsamt gemeldet werden.
 - 5 Subfebrile Temperaturen, Gewichtsverlust und Auswurf sind mögliche Tuberkulosesymptome.
- A nur die 1, 3 B nur die 1, 5 C nur die 1, 2, 3, 5
D nur die 2, 3, 4, 5 E alle sind richtig

48 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Heilpraktiker mit allgemeiner Erlaubnis sind grundsätzlich berechtigt, im Rahmen ihrer Behandlung anzuwenden:

- 1 apothekenpflichtige Arzneimittel
 - 2 Verhaltenstherapie
 - 3 Lichttherapie
 - 4 manuelle Therapie
 - 5 Röntgenstrahlen
- A nur die 1
B nur die 1, 3
C nur die 2, 3
D nur die 1, 2, 3, 4
E alle sind richtig

49 Einfachauswahl

Bei einem 80-jährigen dementen Mann mit bekannter Prostatavergrößerung und Divertikelbildung im Darm fallen seit zwei Tagen eine zunehmende Unruhe, Nahrungsverweigerung und Fieber auf. Bei der körperlichen Untersuchung findet sich von der Symphyse bis zum Nabel eine prallelastische Vorwölbung, die druckschmerzhaft ist. Der Blutdruck liegt bei 180/100 mmHg, der After ist kotverschmiert. Welche der folgenden Diagnosen ist die wahrscheinlichste?

- A akute Divertikulitis
B Sigmakarzinom
C akuter Harnverhalt mit Zystitis
D Peritonitis
E Mesenterialvenenthrombose im Rahmen einer hypertensiven Krise

50 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Körpertemperatur bzw. Fieber trifft zu?

- A Der physiologische Temperaturverlauf zeigt eine Tagesrhythmik mit einem Maximum in der zweiten Nachthälfte bis morgens und einem Minimum am Nachmittag.
B Nach der Ovulation fällt die Körpertemperatur um ca. 0,5 °C ab.
C Septisches Fieber manifestiert sich mit intermittierend hohen Fieberschüben mit oder ohne Schüttelfrost.
D Unter Kontinua versteht man Fieber mit Temperaturschwankungen bis zu 2 °C.
E Die rektal, aurikulär (im Ohr), bukkal (im Mund) und axillär gemessenen Werte der Körpertemperatur differieren in der Regel nicht.

51 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Basistherapie des Diabestes mellitus Typ 2 trifft zu?

- A Verhaltenstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivität, kohlenhydratarme Kost, Entspannungsübungen
B Heilfasten, Achtsamkeitstraining, Atemtherapie, Krafttraining
C Schulung, Ernährungstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivität, Raucherentwöhnung
D eiweißarme Kost, Betruhe, Meditation, Diabetesdiät
E Schulung, Krafttraining, kohlenhydratarme Kost, Verhaltenstherapie

52 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Ikterus des Neugeborenen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Der Höhepunkt der Hyperbilirubinämie wird beim gesunden Kind etwa 6 Wochen nach der Geburt erreicht.
- B Apathie und Trinkschwäche können ein Hinweis auf erhöhte Bilirubinwerte sein.
- C Bei sehr hohen Bilirubinwerten besteht die Gefahr einer Bilirubinenzephalopathie.
- D Die Bilirubinerhöhung des Neugeborenen hält meist bis zur 10. Lebenswoche an.
- E Bei Frühgeborenen kommt es nach der Geburt zu keinem Anstieg des Gesamtbilirubins.

53 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Delir treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Das Delir bezeichnet eine irreversible chronische Form der organisch bedingten Psychose.
- B Typisch sind vegetative Störungen (Tachykardie/Schwitzen).
- C Im Vordergrund steht eine Beeinträchtigung des Langzeitgedächtnisses.
- D Ein Delir hinterlässt in der Regel keine Amnesie für die Zeit des Verwirrheitszustandes.
- E Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus treten auf.

54 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten! Die Alzheimer-Demenz

- A ist auf einer generalisierten arteriosklerotischen Gefäßerkrankung begründet.
- B hat einen stark wechselhaften und schubförmigen Verlauf.
- C zeigt einen schleichenden Beginn mit langsamer Verschlechterung.
- D hat als Initialsymptomatik Hirnnervenausfälle und Störungen der Oberflächensensibilität.
- E führt im Verlauf häufig zu Apraxie.

55 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Ein Dialysepatient bittet Sie um eine Ernährungsberatung. Sie empfehlen ihm u.a.:

- 1 deutlich vermehrte Phosphatzufuhr (z.B. in Hülsenfrüchten, Cola, Schmelzkäse)
- 2 Vermeidung von kaliumreichen Speisen und Getränken (z.B. Bananen, Trockenobst, Nüsse)
- 3 normokalorische Kost mit entsprechender Korrektur bei Über- oder Untergewicht
- 4 regelmäßiges, zusätzliches Nachsalzen des Essens
- 5 tägliche Trinkmenge 2,5 bis 3 Liter/Tag

- A nur die 3
- B nur die 1, 2
- C nur die 2, 3
- D nur die 3, 4
- E nur die 1, 3, 5

56 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

Gefahren einer hypertensiven Krise sind:

- A pulmonale Hypertonie
- B intrakranielle Blutungen
- C Lungenödem
- D Beinvenenthrombose
- E akute Gastritis

57 Einfachauswahl

Welche der genannten Arten der weißen Blutkörperchen (im Differentialblutbild) ist normalerweise am zahlreichsten? Es handelt sich am ehesten um:

- A basophile Granulozyten
- B eosinophile Granulozyten
- C Lymphozyten
- D Monozyten
- E neutrophile Granulozyten

58 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Schizophrenie trifft zu?

- A Der Krankheitsbeginn ist meist nach dem 40. Lebensjahr.
- B Die Prognose der Erkrankung ist bei schleichendem Beginn besser als bei akut einsetzenden psychischen Symptomen.
- C Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an Schizophrenie zu erkranken, liegt bei 1 %.
- D Männer erkranken in einem deutliche späteren Alter als Frauen.
- E Der Verwandtschaftsgrad zu einem an Schizophrenie Erkrankten spielt für das Erkrankungsrisiko keine Rolle.

59 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Sachverhalte begünstigen das Auftreten eines hyperglykämischen Komas?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A sportliche Aktivität
- B Insulinüberschuss
- C Operation
- D Behandlung mit Kortison
- E ballaststoffreiche Ernährung

60 Einfachauswahl

Ein Patient kommt nach einem Krankenhausaufenthalt in Ihre Praxis und zeigt Ihnen den aktuellen Medikamentenplan. Welches der genannten Medikamente dient der Behandlung der bei dem Patienten bestehenden depressiven Störung?

- A Ibuprofen (z.B. Dolormin®)
- B Johanniskraut-Präparat (z.B. Hyperforat®)
- C Lactulose (z.B. Bifiteral®)
- D Allopurinol (z.B. Zyloric®)
- E Metformin (z.B. Glucophage®)